La Pépinière La Ferme Ô Arbres Spécialisée en Fruitiers à coques

Victor Mélèse et Marion Perrig La Ferme aux Arbres, Kerniguez, 56770 Plouray contact@lafermeauxarbres.fr

> Marion: 06 12 59 52 94 Victor: 06 74 38 53 25

La pépinière de La ferme Ô Arbres situé à Kerniguez, Plouray, propose des fruitiers à coques en racines nues, à venir chercher sur place dès le 1er décembre. La taille des fruitiers à la vente est au minimum de 1 mètre. Prenez rendez vous avec nous par téléphone ou par mail pour venir choisir vos arbres directement à la pépinière!

Amandiers

Ce très bel arbre est le premier prunus à fleurir au printemps. Ses fleurs et sa production de fruits sont donc très sensibles aux gelées printanières.

Variétés: Demi-tendre de Riez, Douce Champagne, Four couronne, Ingrid, Princesse.

porte greffe : Pêchers <mark>25 euros</mark>

Châtaigniers

Le Châtaignier, arbre emblématique du monde paysan, est très présent en Bretagne. Nous proposons des variétés de Châtaigniers fruitiers, sélectionnées pour la taille, la facilité d'épluchage, la saveur de leurs fruits.

Variété greffé: Bouche de bétizac, Bournette, Belle épine, Dorée de Lyon, Laguépie, Marron de Redon, Noire de Vendée, Nouzillard, Paquette, Verdale.

Porte Greffe:

Chataignier Franc 25 euros

Chataignier hybride Marsol 45 euros

Variété issues de Marcottage (taille minimum de 2 mètres) : Marigoule, Marsol 55 euros

Noisetiers

Le noisetier est un arbuste bocager très présent en Bretagne. Il peut etre planté également comme arbre fruitier. Ainsi, nous proposons des variétés fruitières sélectionnées pour leur taille de fruits (noisettes) beaucoup plus grosse que la noisette sauvage.

Variétés: Jemtegaard, Merveille de Bolwiller, Segorbe, Tonda di giffoni 20 euros



Le Noyer est arbre généreux et productif. Il est bien adapté au climat Breton.

variétés : Franquette, Ronde de Montignac, *porte greffe* : Noyer Franc **33 euros**

Châtaignier

Marigoule

Le Châtaignier, arbre emblématique du monde paysan, est très présent en Bretagne. Nous proposons des variétés de Châtaigniers fruitiers, sélectionnées notamment pour la taille, la facilité d'épluchage et la saveur de leurs fruits.

Marron ou châtaigne?

Un marron est une châtaigne non cloisonnée : il n'y a pas de replis de la seconde peau à l'intérieur de la chair. La dénomination de marron est donnée aux variétés dont moins de 12% des fruits sont cloisonnés.

Châtaignier Franc / Castanea Sativa Le châtaignier de nos forêts, issus de semis. Son aire de culture pour le fruit est mondiale. Sincipi principal défaut est sa sensibilité à deux maladies d'origine asiatique : la maladie de l'encre celle du chancre de l'écorce. Hybride naturel entre le châtaignier japonais et européen, reproduit par marcottage. Se son japonais lui conférent une résistance aux maladies de l'encre et du chancre de l'écorce. Variété Description							Variété repro Porte Greffe : F
Variété Description Variété Description Aarron Châtaigne ? (% de fruits cloisonnés) Bouche de Bétizac Variété issue d'un croisement entre châtaignier japonais et européen. Remarquable de par sa régularité production, sa capacité d'adaptation, sa facilité d'épluchage, sa bonne saveur pour un hybride, ses très gros fruit et sa résistance au chancre de l'écorce Elle est sensible au gel printanier. Belle Epine Très bonne pollinisatrice et très bonne tenue en conserverie. Sa conservation naturelle est faible. Le fruit est donc délicat. Variété hybride. Remarquable par sa mise à fruit rapide, ainsi que son port étalée. Sa productivité est très forte, ce qui peut réduire la taille du fruit. Dorée de Lyon Connue pour ses très bonnes qualités gustative. Connue pour ses très bonnes qualités gustative. Laguépie Variété emblématique de l'Aveyron, présentant une bonne capacité d'adaptation aux régions du sud ouest. Fruit possédant de très bonne qualité gustative et une belle couleur rouge acajou. Marron de Redon Population de variétés emblématiques du pays de redon caractérisé par des châtaigne de gros calibre Noire de Vendée Nouzillard Variété creusoise, rustique, ancienne. Les fruits sont petit à moyen avec une très bonne qualité gustative Paquette Variété ancienne Aveyronnaise. Très productive et rustique. Sa capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Précoce de Maure Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Marron (inférieur à 5%) Marron (inférieur à 5%)		principal deladi del da delicibilità di dedix maladico di engino deladique : la maladio de renere et					
Bouche de Bétizac Variété issue d'un croisement entre châtaignier japonais et européen. Remarquable de par sa régularité production, sa capacité d'adaptation, sa facilité d'épluchage, sa bonne saveur pour un hybride, ses très gros fruit et sa résistance au chancre de l'écorce Elle est sensible au gel printanier. Belle Epine Très bonne pollinisatrice et très bonne tenue en conserverie. Sa conservation naturelle est faible. Le fruit est donc délicat. Bournette Variété hybride. Remarquable par sa mise à fruit rapide, ainsi que son port étalée. Sa productivité est très forte, ce qui peut réduire la taille du fruit. Dorée de Lyon Connue pour ses très bonnes qualités gustative. Connue pour ses très bonnes qualités gustative. Laguépie Variété emblématique de l'Aveyron, présentant une bonne capacité d'adaptation aux régions du sud ouest. Fruit possédant de très bonne qualité gustative et une belle couleur rouge acajou. Marron de Redon Population de variétés emblématiques du pays de redon caractérisé par des châtaigne de gros calibre Noire de Vendée Nouzillard Variété creusoise, rustique, ancienne. Les fruits sont petit à moyen avec une très bonne qualité gustative Variété ancienne Aveyronnaise. Très productive et rustique. Sa capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Précoce de Maure Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces nombreux atouts Variété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'et variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'et variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'et variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le c	45 euros				Hybride naturel entre le châtaignier japonais et e		Châtaignier Hybride
européen. Remarquable de par sa régularité production, sa capacité d'adaptation, sa facilité d'épluchage, sa bonne saveur pour un hybride, ses très gros fruit et sa résistance au chancre de l'écorce Elle est sensible au gel printanier. Belle Epine Très bonne pollinisatrice et très bonne tenue en conserverie. Sa conservation naturelle est faible. Le fruit est donc délicat. Bournette Variété hybride. Remarquable par sa mise à fruit rapide, ainsi que son port étalée. Sa productivité est très forte, ce qui peut réduire la taille du fruit. Dorée de Lyon Connue pour ses très bonnes qualités gustative. Châtaigne (supérieur à 20%) Laguépie Variété emblématique de l'Aveyron, présentant une bonne capacité d'adaptation aux régions du sud ouest. Fruit possédant de très bonne qualité gustative et une belle couleur rouge acajou. Marron de Redon Population de variétés emblématiques du pays de redon caractérisé par des châtaigne de gros calibre Noire de Vendée Nouzillard Variété creusoise, rustique, ancienne. Les fruits sont petit à moyen avec une très bonne qualité gustative Paquette Variété ancienne Aveyronnaise. Très productive et rustique. Sa capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Précoce de Maure Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces nombreux atouts Variété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'e	Date de Maturité	Taille du fruit	Châtaigne ? (% de fruits	Description			Variété
Sa conservation naturelle est faible. Le fruit est donc délicat. Variété hybride. Remarquable par sa mise à fruit rapide, ainsi que son port étalée. Dorée de Lyon Connue pour ses très bonnes qualités gustative. Châtaigne (supérieur à 20%) Laguépie Variété emblématique de l'Aveyron, présentant une bonne capacité d'adaptation aux régions du sud ouest. Fruit possédant de très bonne qualité gustative et une belle couleur rouge acajou. Marron (inférieur à 5%) Moyen à gros Châtaigne (supérieur à 20%) Châtaigne (supérieur à 25%) Moyen à gros Châtaigne (supérieur à 25%) Châtaigne (supérieur à 25%) Moyen à gros Ch	Précoce	Gros à très gros	Châtaigne	européen. Remarquable de par sa régularité production, sa capacité d'adaptation, sa facilité d'épluchage, sa bonne saveur pour un hybride, ses très gros fruit et sa résistance au chancre de l'écorce			Bouche de Bétizac
son port étalée. Sa productivité est très forte, ce qui peut réduire la taille du fruit. Dorée de Lyon Connue pour ses très bonnes qualités gustative. Châtaigne (supérieur à 20%) Laguépie Variété emblématique de l'Aveyron, présentant une bonne capacité d'adaptation aux régions du sud ouest. Fruit possédant de très bonne qualité gustative et une belle couleur rouge acajou. Marron de Redon Population de variétés emblématiques du pays de redon caractérisé par des châtaigne de gros calibre Noire de Vendée Nouzillard Variété creusoise, rustique, ancienne. Les fruits sont petit à moyen avec une très bonne qualité gustative Paquette Variété ancienne Aveyronnaise. Très productive et rustique. Sa capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Précoce de Maure Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces nombreux atouts Variété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'e	Semi Tardive	Gros					
Laguépie Variété emblématique de l'Aveyron, présentant une bonne capacité d'adaptation aux régions du sud ouest. Fruit possédant de très bonne qualité gustative et une belle couleur rouge acajou. Marron de Redon Population de variétés emblématiques du pays de redon caractérisé par des châtaigne de gros calibre Noire de Vendée Nouzillard Variété creusoise, rustique, ancienne. Les fruits sont petit à moyen avec une très bonne qualité gustative Paquette Variété ancienne Aveyronnaise. Très productive et rustique. Sa capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Précoce de Maure Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces nombreux atouts Variété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'e	Semi Précoce	Variable : moyen à très gros		son port étalée.			Bournette
d'adaptation aux régions du sud ouest. Fruit possédant de très bonne qualité gustative et une belle couleur rouge acajou. Marron de Redon Population de variétés emblématiques du pays de redon caractérisé par des châtaigne de gros calibre Noire de Vendée Nouzillard Variété creusoise, rustique, ancienne. Les fruits sont petit à moyen avec une très bonne qualité gustative Paquette Variété ancienne Aveyronnaise. Très productive et rustique. Sa capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Précoce de Maure Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces (inférieur à 5%) Variété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'e	Semi tardive	Moyen à gros		Connue pour ses très bonnes qualités gustative.			Dorée de Lyon
par des châtaigne de gros calibre Noire de Vendée Nouzillard Variété creusoise, rustique, ancienne. Les fruits sont petit à moyen avec une très bonne qualité gustative Paquette Variété ancienne Aveyronnaise. Très productive et rustique. Sa capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Précoce de Maure Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces nombreux atouts Variété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'e	Semi tardive	moyen		d'adaptation aux régions du sud ouest. Fruit possédant de très			Laguépie
Nouzillard Variété creusoise, rustique, ancienne. Les fruits sont petit à moyen avec une très bonne qualité gustative Paquette Variété ancienne Aveyronnaise. Très productive et rustique. Sa capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Précoce de Maure Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces nombreux atouts Marron (inférieur à 5%) Variété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'e							Marron de Redon
avec une très bonne qualité gustative Variété ancienne Aveyronnaise. Très productive et rustique. Sa capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Précoce de Maure Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces nombreux atouts Wariété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'e		/endée					
capacité d'adaptation à la Bretagne n'est pas connu, ce qui en fait une variété de collection Précoce de Maure Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces nombreux atouts Wariété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'e							Nouzillard
Verdale Originaire de Dordogne et de l'Aveyron, Verdale possède une bonne capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces nombreux atouts Variété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'e	Précoce		marron		ation à la Bretagne n'est pas co	capacité d'adapta	Paquette
capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces nombreux atouts Variété reproduite par Marcottage (taille minimun 200 cm) Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'e							Précoce de Maure
Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'é	Tardive	capacité d'adaptation. Sa conservation naturelle est un de ces (inférieur à 5%)				Verdale	
Les variétés reproduites par marcottage sont des hybrides entre le châtaignier japonais et européen. Elles sont ainsi résistante à l'é	55 euros		1)	nimun 200 cm	larcottage (taille mir	oduite par M	Variété repro
de recorce	ncre et au chancre	ainsi résistante à l'encr	•		<u> </u>	•	•
Variété Description Marron / Taille du fruit Châtaigne ? (% de fruits cloisonnés)	Date de Maturité	Taille du fruit	Châtaigne ? (% de fruits			Description	Variété

Variété très productive avec une bonne conservation naturelle et une Marron

facilité d'épluchage. L'arbre est très exigeant pour le sol et craint les situations gélives et venteuses.

Gros à très gros

(inférieur à 5%)

semi précoce